

展示ホールA 基本仕様資料

ホールスペック

ホール	天井高	天井照明	床材・床荷重	電気設備(100V)	電気設備(200V)	給排水設備	TV端子	通信回線
A-1	3,000mm (一部2,500mm, 2,400mm)	蛍光灯 (約900ルクス)	塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ²	使用可能総量 277.5KVA 三相4線分電盤 8箇所 入口ライティングダクト 2箇所	使用可能総量 236KVA 三相3線分電盤 4箇所	4箇所 (給水管口径25mm、排水管口径50mm) (給水管口径32mm、排水管口径50mm)	BS・UHF混合 2箇所	臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話
A-2	3,000mm (一部2,500mm, 2,400mm)	蛍光灯 (約900ルクス)	塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ²	使用可能総量 156KVA 三相4線分電盤 8箇所 入口ライティングダクト 2箇所	使用可能総量 136KVA 三相3線分電盤 4箇所	2箇所 (給水管口径25mm、排水管口径50mm) (給水管口径20mm、排水管口径50mm)	BS・UHF混合 1箇所 UHF 1箇所 CS 1箇所	臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話
A-3	3,000mm (一部2,500mm)	蛍光灯 (約900ルクス)	塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ²	使用可能総量 153KVA 三相4線分電盤 7箇所	使用可能総量 110KVA 三相3線分電盤 4箇所	3箇所 (給水管口径20mm、排水管口径50mm)	BS・UHF混合 2箇所	臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話

搬出入経路

ワールドインポートマートビルB1

北荷捌所

サンシャインパーキング東入口からお入りください。

ワールドインポートマートビルB1

南荷捌所

サンシャインパーキング南A入口からお入りください。

※入口をお間違えないようご注意ください。

サンシャインシティ周辺図



北荷捌所 東入口からB1へ

車両制限
高さ: 3.6m
幅: 2.5m
長さ: 9.0m



北荷捌所 エレベーターサイズ	積載量 (kg)	カゴ内寸法(mm)			出入口寸法(mm)	
		巾	奥行	高さ	巾	高さ
13号機	2,000	2,000	2,250	2,350	1,300	2,100
15号機	1,500	2,000	1,650	2,400	1,300	2,100
16号機	2,500	4,400	2,050	2,350	3,000	2,100

南荷捌所 南A入口からB1へ

車両制限
高さ: 2.8m
幅: 2.5m
長さ: 6.0m



南荷捌所 エレベーターサイズ	積載量 (kg)	カゴ内寸法(mm)			出入口寸法(mm)	
		巾	奥行	高さ	巾	高さ
2号機	2,000	2,600	1,570	2,350	1,900	2,100
3号機	1,800	2,000	1,880	2,350	1,300	2,100
4号機	1,800	2,000	1,880	2,350	1,300	2,100

荷下ろし用駐車場


- ① 2t車用:高さ2.8mまで(9車室)
- ② 4t車用:高さ3.6mまで(6車室)
- ③ 2t車用:高さ2.8mまで(10車室)

- 荷捌所のご利用には駐車料金がかかります。
- お申込者に対しては、搬出入車両の駐車料金を1時間無料扱いいたします。
- 当社発行の「イベント搬出入専用特別荷捌券(1時間)」を必要枚数お渡ししますので、事前にお申し出ください。
- 会場申込者にお渡ししますので、複数の出展社・業者が入り出す場合はとりまとめてお申し出ください。
- ビル全体の荷捌所につき、他フロア・施設と共用になる場合があります。

※「イベント搬出入専用特別荷捌券(1時間)」は車両1台の駐車料金に対して1時間分をサービスさせていただくものです。出口で複数枚ご提示いただいても1台につき1枚しかご利用できませんので、あらかじめご了承ください。



展示ホールA1・2・3 (ワールドインポートマートビル4F)



展示ホールC 基本仕様資料

ホールスペック


ホール	天井高	天井照明	床材・床荷重	電気設備(100V)	電気設備(200V)	給排水設備	TV端子	通信回線
C	3,670mm (一部3,000mm、3,070mm)	蛍光灯 (約900ルクス)	塩化ビニール製タイル 平均500kg/m ²			7箇所 (給水管口径25mm、排水管口径65mm)	BS・UHF混合 3箇所 UHF 10箇所 CS 1箇所	臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話

搬出入経路

サンシャインシティ周辺図



荷捌所エリア



〔搬出入作業に関する諸注意〕

- 荷捌所への入退路は高速道路に限られますので、所定の料金をご負担いただきます。また、入路の逆行はできません。
- 指定場所は駐車場ではありませんので、搬出入作業後は、速やかに退去してください。
- 一般乗用車・ワゴン車での搬出入はできません。地下2・3階の一般駐車場から搬出入を行ってください。(高さ2.1m未満の車両限定・有料)
- 荷捌所入庫車両の高さ制限は3.3m以下となります。
- 指定時間以外での搬出入はできません。
- サンシャインシティまたは主催者より発行される「搬出